

新規建玉

返済注文

注文訂正・取消

注文約定照会

建玉可能額

証拠金シミュレーター

オプション新規建玉

ヘルプ

日中 夜間

日経平均オプション (日中) 2017/11月限

(最終売買日 2017年11月09日)

次の限月>>

2017/11月限

全て

ATM±2500

更新

表示

	コール						行使	プット						
	IV セータ ベガ	理論価 デルタ ガンマ	始値 高値 安値	売気配 数量	買気配 数量	現値 前日比 売買高		現値 前日比 売買高	買気配 数量	売気配 数量	始値 高値 安値	理論価 デルタ ガンマ	IV セータ ベガ	
>>	64.22 -4.7779 0.1488	-- 0.0042 0	-- -- --	1.0 (102)	0.0 (0)	-- -- --	25000	-- -- --	11.0 (11)	0.0 (0)	-- -- --	-- -0.9767 0.0001	84.62 -27.9177 0.6599	>>
>>	61 -4.7317 0.1551	-- 0.0044 0	-- -- --	1.0 (4)	0.0 (0)	-- -- --	24875	-- -- --	11.0 (11)	0.0 (0)	-- -- --	-- -0.9873 0	71.25 -13.9542 0.3918	>>
>>	57.74 -4.6828 0.1622	-- 0.0046 0	-- -- --	1.0 (2)	0.0 (0)	-- -- --	24750	-- -- --	11.0 (11)	0.0 (0)	-- -- --	-- -0.9746 0.0001	76.57 -27.1814 0.71	>>
>>	54.44 -4.6306 0.1701	0.02 0.0049 0	1.0 1.0 1.0	1.0 (7)	0.0 (0)	1.0 -- 14	24625	-- -- --	11.0 (11)	0.0 (0)	-- -- --	-- -0.986 0	63.82 -13.6015 0.4263	>>
>>	51.1 -4.5746 0.179	0.01 0.0052 0	1.0 1.0 1.0	1.0 (36)	0.0 (0)	1.0 -- 17	24500	-- -- --	11.0 (11)	0.0 (0)	-- -- --	-- -0.9719 0.0001	68.31 -26.3483 0.7716	>>
>>	47.72 -4.5144 0.1892	0.01 0.0055 0	1.0 2.0 1.0	1.0 (49)	0.0 (0)	1.0 -- 668	24375	-- -- --	11.0 (11)	0.0 (0)	-- -- --	-- -0.9844 0.0001	56.2 -13.198 0.4697	>>
>>	44.3 -4.4493 0.2009	0.01 0.0059 0	1.0 3.0 1.0	1.0 (266)	0.0 (0)	1.0 -- 960	24250	-- -- --	55.0 (5)	0.0 (0)	-- -- --	-- -0.9684 0.0001	59.79 -25.3881 0.8493	>>
>>	40.84 -4.3782 0.2144	0.24 0.0064 0	1.0 4.0 1.0	1.0 (68)	0.0 (0)	1.0 -- 700	24125	-- -- --	11.0 (11)	0.0 (0)	-- -- --	-- -0.9821 0.0001	48.36 -12.726 0.5264	>>
>>	37.32 -4.3 0.2305	0.85 0.0069 0	1.0 9.0 1.0	1.0 (130)	0.0 (0)	1.0 0.0 2713	24000	650.0 -- 1	55.0 (5)	0.0 (0)	650.0 650.0 650.0	1131.29 -0.9638 0.0001	50.98 -24.2532 0.9516	>>
>>	33.74 -4.213 0.2497	1 0.0076 0.0001	1.0 15.0 1.0	1.0 (56)	0.0 (0)	1.0 0.0 2888	23875	-- -- --	11.0 (11)	0.0 (0)	-- -- --	-- -0.979 0.0001	40.25 -12.1564 0.6042	>>
>>	30.1 -4.1151 0.2734	1 0.0084 0.0001	1.0 28.0 1.0	1.0 (585)	0.0 (0)	1.0 0.0 6754	23750	-- -- --	17.0 (1)	0.0 (0)	-- -- --	-- -0.9769 0.0001	36.08 -11.8201 0.6554	>>
>>	26.4 -4.003 0.3033	1 0.0094 0.0001	1.0 47.0 1.0	1.0 (63)	0.0 (0)	1.0 0.0 7826	23625	-- -- --	15.0 (1)	0.0 (0)	-- -- --	-- -0.9742 0.0002	31.81 -11.4364 0.7192	>>
>>	22.6 -3.8717 0.3426	0.99 0.0109 0.0001	4.0 75.0 1.0	1.0 (62)	0.0 (0)	1.0 -1.0 14397	23500	360.0 -295.0 428	590.0 (20)	615.0 (1)	190.0 360.0 140.0	631.81 -0.9706 0.0002	27.43 -10.989 0.8014	>>
>>	18.71 -3.7131 0.3968	1 0.0129 0.0001	9.0 130.0 1.0	2.0 (12)	1.0 (124)	1.0 -4.0 11564	23375	475.0 -- 1411	435.0 (1)	2050.0 (1)	155.0 550.0 80.0	513.25 -0.9452 0.0004	25.85 -17.1559 1.3273	>>
>>	14.7 -3.5123 0.4779	0.99 0.016 0.0002	21.0 220.0 1.0	4.0 (8)	1.0 (44)	1.0 -13.0 9604	23250	350.0 -- 4779	345.0 (7)	385.0 (21)	255.0 640.0 42.0	391.2 -0.9267 0.0005	22.53 -18.7302 1.6632	>>
>>	17.32 -19.5212 2.2547	11 0.1103 0.0009	48.0 310.0 3.0	12.0 (31)	11.0 (2)	11.0 -21.0 5020	23125	225.0 -120.0 6057	225.0 (28)	240.0 (2)	155.0 570.0 20.0	264.4 -0.9222 0.0008	15.95 -13.8855 1.7413	>>
>>	16.73 -32.3452 3.8674	31 0.258 0.0016	95.0 440.0 8.0	35.0 (1)	31.0 (102)	31.0 -34.0 6202	23000	125.0 -10.0 10330	125.0 (19)	140.0 (1)	85.0 465.0 9.0	139.99 -0.859 0.0018	10.14 -13.5697 2.6769	>>
>>	16.35 -39.0325 4.7735	74.99 0.4889 0.002	175.0 540.0 12.0	95.0 (25)	75.0 (22)	75.0 -55.0 2224	22875 (ATM)	60.0 -10.0 6911	55.0 (20)	60.0 (6)	40.0 360.0 4.0	60 -0.5164 0.0028	11.89 -28.3714 4.7713	>>
>>	17.3 -34.9265 4.0377	155 0.7188 0.0016	280.0 650.0 30.0	180.0 (1)	155.0 (20)	155.0 -80.0 1574	22750	27.0 -11.0 7106	27.0 (8)	33.0 (1)	21.0 300.0 3.0	26.99 -0.2516 0.0018	14.94 -28.5063 3.8165	>>
>>	28.3 -51.7544 3.6568	290 0.7675 0.0009	400.0 775.0 60.0	545.0 (1)	110.0 (2)	290.0 -25.0 942	22625	15.0 -5.0 4721	14.0 (4)	16.0 (30)	10.0 165.0 3.0	14.99 -0.1336 0.001	18.53 -23.9078 2.5805	>>

>>	36.1	415	510.0	420.0	380.0	415.0	10.0	9.0	10.0	7.0	10	22.37	>>
	-59.0667	0.8077	900.0	(21)	(21)	-35.0	22500	-2.0	(39)	(8)	125.0	-0.0817	-20.2207
	3.2719	0.0006	145.0			382		6509			2.0	0.0006	1.8076
>>	28.83	429.16	645.0	1130.0	450.0	420.0	6.0	6.0	7.0	4.0	6	25.13	>>
	-23.9174	0.927	1050.0	(1)	(1)	-135.0	22375	-1.0	(36)	(1)	110.0	-0.0478	-14.9724
	1.6593	0.0004	250.0			145		4948			2.0	0.0003	1.1918
>>	23.61	620	770.0	670.0	625.0	620.0	4.0	4.0	5.0	2.0	4	28.08	>>
	-4.7357	0.987	1180.0	(20)	(20)	-35.0	22250	-1.0	(72)	(21)	95.0	-0.0305	-11.5929
	0.401	0.0001	620.0			47		6022			2.0	0.0002	0.8257
>>	35.5	752.52	865.0	795.0	350.0	720.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2	29.49	>>
	-17.1301	0.9631	1250.0	(1)	(1)	-70.0	22125	-2.0	(133)	(8)	60.0	-0.0158	-6.9892
	0.9649	0.0002	720.0			45		3641			1.0	0.0001	0.474
>>	57.34	899.99	1020.0	915.0	875.0	900.0	1.0	1.0	2.0	2.0	0.99	30.89	>>
	-58.4122	0.9041	1420.0	(21)	(21)	-5.0	22000	-2.0	(21)	(6)	55.0	-0.0081	-4.1045
	2.0372	0.0002	825.0			62		3393			1.0	0.0001	0.2658
>>	35.95	995	1270.0	1590.0	255.0	995.0	1.0	1.0	2.0	1.0	0.99	34.86	>>
	-5.1761	0.9911	1540.0	(2)	(1)	-35.0	21875	-1.0	(23)	(66)	41.0	-0.0073	-4.2037
	0.2878	0.0001	805.0			31		3551			1.0	0	0.2412
>>	69.57	1150	1380.0	2500.0	125.0	1150.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.99	38.81	>>
	-62.7265	0.9186	1650.0	(1)	(2)	-10.0	21750	-1.0	(0)	(13)	30.0	-0.0066	-4.2916
	1.8033	0.0002	930.0			38		3733			1.0	0	0.2211
>>	54.94	1544.54	1610.0	0.0	135.0	1550.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.99	42.75	>>
	-19.2511	0.9749	1780.0	(0)	(2)	+300.0	21625	-1.0	(0)	(142)	19.0	-0.006	-4.3706
	0.7008	0.0001	1550.0			58		2374			1.0	0	0.2045
>>	65.98	1857.62	1550.0	1990.0	1000.0	1680.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1	46.67	>>
	-30.9281	0.9644	1900.0	(2)	(1)	+230.0	21500	0.0	(0)	(105)	20.0	-0.0056	-4.4424
	0.9375	0.0001	1550.0			60		4435			1.0	0	0.1904
>>	76.12	1502.15	1740.0	2410.0	30.0	1320.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1	50.58	>>
	-41.7404	0.9569	1740.0	(1)	(2)	-150.0	21375	0.0	(0)	(110)	19.0	-0.0052	-4.5081
	1.0967	0.0001	1320.0			9		1280			1.0	0	0.1782
>>	56.06	1636.39	2060.0	2650.0	30.0	1570.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1	54.49	>>
	-5.6409	0.9941	2060.0	(1)	(2)	-100.0	21250	0.0	(0)	(125)	17.0	-0.0048	-4.5687
	0.2012	0	1570.0			6		1594			1.0	0	0.1677
>>	73.88	1745.25	2010.0	3600.0	1500.0	1690.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.9	58.4	>>
	-20.6927	0.9808	2010.0	(3)	(1)	-70.0	21125	0.0	(0)	(117)	11.0	-0.0045	-4.625
	0.5601	0.0001	1690.0			7		877			1.0	0	0.1584
>>	64.05	1874.38	2290.0	2500.0	1500.0	1860.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.69	62.3	>>
	-5.7797	0.9948	2290.0	(2)	(1)	-60.0	21000	0.0	(0)	(53)	9.0	-0.0043	-4.6776
	0.1804	0	1590.0			9		1037			1.0	0	0.1502
>>	83.28	2050.2	--	0.0	30.0	--	1.0	0.0	1.0	1.0	0.89	66.21	>>
	-21.2739	0.9828	--	(0)	(2)	--	20875	0.0	(0)	(40)	9.0	-0.004	-4.7269
	0.5108	0	--			--		630			1.0	0	0.1428
>>	72.04	2132.31	2480.0	2470.0	0.0	1930.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.93	70.12	>>
	-5.9017	0.9953	2500.0	(1)	(0)	-220.0	20750	0.0	(0)	(47)	6.0	-0.0038	-4.7732
	0.1638	0	1930.0			13		857			1.0	0	0.1361
>>	92.67	2254.08	2770.0	0.0	2250.0	2200.0	2.0	0.0	1.0	1.0	1.04	74.03	>>
	-21.7904	0.9843	2770.0	(0)	(1)	-80.0	20625	+1.0	(0)	(101)	5.0	-0.0036	-4.8171
	0.4702	0	2200.0			25		229			1.0	0	0.1301
>>	80.05	2375.88	2670.0	0.0	2370.0	2350.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.78	77.95	>>
	-6.0106	0.9957	2760.0	(0)	(1)	-50.0	20500	0.0	(0)	(52)	3.0	-0.0035	-4.8586
	0.1501	0	2200.0			16		254			1.0	0	0.1247
>>	102.07	--	--	0.0	2000.0	--	1.0	0.0	1.0	1.0	0.81	81.88	>>
	-22.2555	0.9857	--	(0)	(1)	--	20375	0.0	(0)	(1)	3.0	-0.0033	-4.898
	0.4361	0	--			--		113			1.0	0	0.1196

■ kabuステーション®

進化し続ける高機能トレーディングツール、kabuステーション®のご利用料金/無料利用条件は[こちら](#)

■ リスク管理 (証拠金管理)

お客さま自身にリスク管理を追求いただけるよう、多彩な証拠金アラート通知サービスをご用意いたしました。

▶ [リスク管理 \(証拠金管理\)](#)  [先物OPナビ](#)

■ 投資に役立つ情報

▶ [kabu.studio \(カブスタジオ\)](#)

ご注意事項

- 注文画面を複数のウィンドウで開きながらご注文を出されると、間違った内容のご注文となってしまう可能性がございます。注文画面は必ず一つのウィンドウだけでご利用ください。株価情報の画面など同時にご利用いただくことは問題ございません。

SPAN[®] 当社はシカゴマーカンタイル取引所より、SPAN[®]の正式利用ライセンスを受けています。

Copyright (C) 2017 kabu.com Securities Co., Ltd. All rights reserved.

カブドットコム証券のホームページ上の一部情報は、東京証券取引所、大阪取引所、株式会社QUICK、東洋経済新報社、日本経済新聞社、トムソン・ロイター社、モーニングスター社、株式会社フィスコ、株式会社FXプライムbyGMO、ジャパンエコノミックパルス社、株式会社みんかぶからの情報提供をもとに公開しております。これらの情報につきましては、営業に利用することはもちろん、第三者へ提供する目的で情報を加工、再利用及び再配信することを固く禁じます。情報の内容につきましては万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。